Synthèse des intervenants du RIPA 2023-2025

Mise à jour au 05/09/2023

Légende (identification par catégorie) : PR-CHIM - Prélèvement d'eau mètre une matrice environnementale pour analyses chimiques ; **PR-BIMO** - Prélèvement de bryophytes ; **PR-LICH** - Prélèvement de lichens ; **AN-DOS** - Analyse de PCDD/F ; **AN-AMIA** - Analyse d'amiante ; **AN-CHIM** - Analyses chimiques dans matrices environnementales ; **CIEP** - Certifiés Sites et Sols Pollués

Organisme	Identification par catégorie	Adresse postale	Localisation/Zone d'intervention	Prélèvements sous accréditation sur les matrices environnementales	Matrices prélevées en situation post-accidentelle	Mesures in situ sur matrices solvantes	PARAMETRES POUVANT ÊTRE ANALYSÉS au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Eaux de surface/souterraines/ assimilées/usées"	PARAMETRES POUVANT ÊTRE ANALYSÉS au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Eaux de baignade"	PARAMETRES POUVANT ÊTRE ANALYSÉS au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Sols, boues, sédiments"	PARAMETRES POUVANT ÊTRE ANALYSÉS au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Déchets amianté/plaque"	PARAMETRES POUVANT ÊTRE ANALYSÉS au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Produits alimentaires"	PARAMETRES POUVANT ÊTRE ANALYSÉS au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Air ambiant"	PARAMETRES POUVANT ÊTRE ANALYSÉS au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Végétaux"	PARAMETRES POUVANT ÊTRE ANALYSÉS au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Lichens"	PARAMETRES POUVANT ÊTRE ANALYSÉS au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Bryophytes"	Régions d'intervention	LIEUXX d'intervention	Type d'activités	Ou situation d'urgence en France métropolitaine, sont-ils alités d'intervention de vos équipes
ARS ERE ENVIRONNEMENT	PR-CIEP	CPI Avenue de Broodtie BP 1000 ROSELLA EPAC CLA 6405	sur certifié "prestataire de services sites et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de contamination Sols, boues Sédiments Air ambiant Sur site Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) Végétaux (herbes, cultures) Amiante Végétaux	Eaux de surface Eaux souterraines Sols, boues Sédiments Air ambiant										Toutes les régions			Ou : 72 heures
Antea Group	PR-CIEP	400 boulevard Duhamel du Monceau ZAC de Mirabeau 45160 OLIVET	sur certifié "prestataire de services sites et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de contamination Sols, boues Sédiments Air ambiant Prélèvement de sources fixes Sur site Déchets amianté/plaques (Engelets, jeagre...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) Végétaux (herbes, cultures) Amiante Végétaux	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Sols, boues										Toutes les régions	ICS Guadeloupe ICS Martinique ICS Guyane ICS Réunion ICS Mayotte		Ou : 48 heures
LABAM EXPLOITATION - AMIENS	PR-CIEP	29 rue de la Croix de Pierre CS 75230 80084 AMIENS Cedex 2	sur certifié "prestataire de services sites et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de contamination Sols, boues Sédiments Air ambiant Sur site Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) Végétaux (herbes, cultures) Végétaux	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Sols, boues Sédiments										Hauts_de_France			Ou : 48 heures
LABAM EXPLOITATION - BORDEAUX	PR-CHIM PR-AMIA PR-CIEP	1 r. Jeanne Gay Lussac BP3 33610 CASTELNAU PRES BORDEAUX	Ile de France Ile de France Ile de France

Synthèse des intervenants du RIPA 2023-2025

Mise à jour au 05/09/2023

Organisme	Identification par catégorie	Adresse postale	Coordonnées/Localisation	Enseignements sous accréditation sur les matrices environnementales	Services spécialisés en situation post-accidentelle	Ressources-clés sur matrices sulfatées	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES sur laboratoire de votre organisme dans la matrice "Eaux de surface/souterraines/ canalisations"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES sur laboratoire de votre organisme dans la matrice "Air"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES sur laboratoire de votre organisme dans la matrice "Sols, boues, sédiments"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES sur laboratoire de votre organisme dans la matrice "Déplts atmosphériques"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES sur laboratoire de votre organisme dans la matrice "Eau de mer"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES sur laboratoire de votre organisme dans la matrice "Produits alimentaires"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES sur laboratoire de votre organisme dans la matrice "Végétaux"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES sur laboratoire de votre organisme dans la matrice "Litières"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES sur laboratoire de votre organisme dans la matrice "Bryophytes"	Régions d'intervention	Liste d'intervention	Lieu d'entreinte	Si situation d'urgence en France métropolitaine, quel délai d'intervention de vos équipes
BUREAU VERITAS EXPLOITATION MISSION SUD-EST-NORMANDIE	FR-CHIM FR-AMA FR-CCEP	CBE nord-Transpels-lando 76290 MONTIVILLIERS	Sur accréditat par le COFRAC (N° EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eu mêmes une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Sur accréditat pour le prélèvement et l'analyse d'amiante dans l'air Sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Ex à l'émission (LAB REF 22) Aux - échantillonnage en cour d'analyses physico-chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)											Normandie			24 - 48 heures
BUREAU VERITAS EXPLOITATION MISSION SUD-EST - ALSACE/FRANCHE-COMTE	FR-CHIM FR-AMA FR-CCEP	Parc des Châtes - 1 - 145 route de Strasbourg 68350 SAINT DENIS LANGE	Sur accréditat par le COFRAC (N° EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eu mêmes une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Sur accréditat pour le prélèvement et l'analyse d'amiante dans l'air Sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Ex à l'émission (LAB REF 22) Aux - échantillonnage en cour d'analyses physico-chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux souterraines Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) végétaux (herbes, cultures)											Auvergne, Rhône, Alpes ; Bourgogne, Franche, Comté			24 - 48 heures
BUREAU VERITAS EXPLOITATION MISSION SUD-EST - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR-CORSE-GUADELOUPE-MARTINIQUE-GUYANE	FR-CHIM FR-AMA FR-CCEP	185, Rue Emilien Gaudion BP 60 000 13681 AIX EN PROVENCE CEDEX 3	Sur accréditat par le COFRAC (N° EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eu mêmes une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Sur accréditat pour le prélèvement et l'analyse d'amiante dans l'air Sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Ex à l'émission (LAB REF 22) Aux - échantillonnage en cour d'analyses physico-chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux souterraines Air ambiant										Provence, Alpes, Côte, Azur ; Corse	971-Guadeloupe 972-Martinique 973-Guyane 974-Réunion 976-Mayotte		24 - 48 heures
BUREAU VERITAS EXPLOITATION MISSION SUD-EST - Aquitaine-Charente-Limousin	FR-CHIM FR-AMA FR-CCEP	95 avenue Gustave Eiffel BP 70007 A 33600 PESSAC	Sur accréditat par le COFRAC (N° EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eu mêmes une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Sur accréditat pour le prélèvement et l'analyse d'amiante dans l'air Sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Ex à l'émission (LAB REF 22) Aux - échantillonnage en cour d'analyses physico-chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux souterraines Air ambiant Emissions en sources fixes										Nouvelle_Aquitaine ; Charente			24 - 48 heures
BUREAU VERITAS EXPLOITATION MISSION SUD-EST - OCCITANIE	FR-CHIM FR-AMA FR-CCEP	165 rue Emilien Gaudion BP 60707 31607 TOULOUSE	Sur accréditat par le COFRAC (N° EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eu mêmes une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Sur accréditat pour le prélèvement et l'analyse d'amiante dans l'air Sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Ex à l'émission (LAB REF 22) Aux - échantillonnage en cour d'analyses physico-chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux souterraines Air ambiant Emissions en sources fixes										Occitanie			24 - 48 heures
C.D.	FR-CHIM	5 Rue Charles Duchesne 52000 Eclaron-Braucourt	Sur accréditat par le COFRAC (N° EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eu mêmes une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux)	LABORTAU	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...)	Air ambiant										Provence, Alpes, Côte, Azur			48 - 72 heures
LABOTAIR	FR-CHIM	16-18 rue l'Hermite 13120 MARSEILLE	Sur accréditat par le COFRAC (N° EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eu mêmes une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux)	Prestataire de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public (LAB REF 56) et sur le contrôle des émissions polluantes des sources ponctuelles (sur l'air des lieux de travail (LAB REF 57))	Air ambiant										Nouvelle_Aquitaine			~24 heures
"Eaux Bpur"	FR-CHIM	25, rue Pierdrée 13013 Origan	Sur accréditat par le COFRAC (N° EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eu mêmes une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux)	Aux - échantillonnage en cour d'analyses physico-chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines											Provence, Alpes, Côte, Azur ; Auvergne, Rhône, Alpes ; Occitanie			~24 heures
GEMA Industrial SAS	FR-CHIM FR-CCEP	Centre d'affaire La Bouvrière, rue de la Bouvrière - BÂT 1 CS 20001 35417 ST PIERRE MONTANLAIN	Sur accréditat par le COFRAC (N° EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eu mêmes une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Ex à l'émission (LAB REF 22) Aux - échantillonnage en cour d'analyses physico-chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Sols, boues										Auvergne, Rhône, Alpes ; Bourgogne, Franche, Comté ; Centre, Val, de, Loire ; Grand_Est ; Occitanie ; Hauts, de, France ; Nouvelle_Aquitaine ; Normandie ; Pays, de, la, Loire ; Bretagne ; Provence, Alpes, Côte, Azur ; Corse			24 - 48 heures
HESS STRUCTURE & ENVIRONNEMENT	FR-CHIM FR-CCEP	15 avenue du centre CS60030 - Zoupermarché 78280 Saint-Quentin-en-Yvelines	Sur accréditat par le COFRAC (N° EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eu mêmes une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Odeur	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Odeurs	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant										Toutes les régions		Interventes pour les prélèvements	48 - 72 heures
HYTA ENVIRONNEMENT	FR-CCEP FR-CHIM	186 BOULEVARD PASTEUR 13710 ST VICTORET	sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...)	Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Amiante			Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Mélisse Amiante						Toutes les régions	971-Guadeloupe 972-Martinique 973-Guyane 974-Réunion 976-Mayotte	Interventes pour les prélèvements	~24 heures
Envirl'Eau Sol	FR-CCEP	58 rue Georges Pelissier 84250 SAINT LAURENT DES ARBRES	sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail)											Toutes les régions			24 - 48 heures
Envirl'Eau Sol		9 RUE DE NARBOU 12510 RODEZ	sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail)											Toutes les régions			24 - 48 heures
ENVIROLA	FR-CCEP	SAS ENVIROLA 17 Rue Hector Berlioz 06110 LE CANNET CEDEX FRA	sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Sols, boues Sédiments Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)											Auvergne, Rhône, Alpes ; Provence, Alpes, Côte, Azur			24 - 48 heures
ENVIROLA		SAS ENVIROLA 17 Boulevard des Anglais 56000 Vannes	sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Sols, boues Sédiments Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)											Pays, de, la, Loire ; Bretagne			24 - 48 heures
ENVIROLA		SAS ENVIROLA Rue des Compagnies 76600 HAVRE	sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Sols, boues Sédiments Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)											Normandie			24 - 48 heures
ENVIROLA		SAS ENVIROLA Le BIOPARC - 2 Boulevard Gambetta 14000 CAEN	sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Sols, boues											Occitanie ; Nouvelle_Aquitaine			24 - 48 heures
ENVIROLA		SAS ENVIROLA Rue du Général De Gaulle 94410 CHOISY	sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Sols, boues Sédiments Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)											Ile_de_France ; Hauts_de_France ; Grand_Est			24 - 48 heures
ECOSD Ingénieurs Conseils	FR-CCEP	10 rue de Rampail Bâtiment Kensington, Mezzanine Bât. Kensington 17000 Bordeaux	sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)											Toutes les régions			
ECOSD Ingénieurs Conseils		175, rue Léon Blum 69600 Villeurbanne	sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)											Toutes les régions			24 - 48 heures
ECOSD Ingénieurs Conseils		56, rue Gilbert 75013 Paris	sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)											Toutes les régions			24 - 48 heures
ECOSD Ingénieurs Conseils		77 avenue des Lilas Centre d'affaires des Lilas 64000 Pau	sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)											Toutes les régions			24 - 48 heures
ECOSD Ingénieurs Conseils		Immeuble L'Ecluse Pôle Jean-de-Tinan, Zone de la Cartoucherie 31000 Toulouse	sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)											Toutes les régions			24 - 48 heures
ECOSD Ingénieurs Conseils		Les Terres Basses C. rue de la Sprah 34800 Clermont l'Hérault	sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)											Toutes les régions			24 - 48 heures
ECOSD Ingénieurs Conseils		Technopôle de l'Environnement Bâtiment Hélios, 2 rue Clothilde, Avenue Louis Philibert 13290 AIX EN PROVENCE	sur certif "prestataire de services eau et sols pollués" selon la norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Sur du sol Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Sols, boues Sédiments Air ambiant Emissions en sources fixes Déplts atmosphériques (Engoites, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)											Toutes les régions			24 - 48 heures

Synthèse des intervenants du RIPA 2023-2025

Mise à jour au 05/09/2023

Organisme	Identification par catégorie	Adresse postale	Accréditation/Certification	Enlèvements sous accréditation sur les matrices environnementales	Interventions préliminaires en situation post-accidentelle	Sources in situ sur matrices solvantes	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Eaux de surface/souterraines/ canalisations"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Eaux Potabilisée"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Sol"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Eau, boues, sédiments"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Huiles alimentaires"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Produits alimentaires"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Végétaux"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Urines"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Biopsies"	Régions d'intervention	Unité d'intervention	Lieu d'activités	Si situation d'urgence en France métropolitaine, quel serait délai d'intervention de vos équipes
ECOD Ingénieurs Conseils	IR-CISP	10 rue des Poitiers d'Etain 57070 Metz	oui certifié "prestataire de services sites et sols pollués" selon la norme NF X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Prélèvements sources fixes Gaz du sol Digités atmosphériques (Engelers, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux boues Sédiments Air ambiant Prélèvements sources fixes Digités atmosphériques (Engelers, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)											Toutes les régions			24 - 48 heures
ECOD Ingénieurs Conseils		14-15 rue d'Armagnac CS 73073 33083 Bordeaux	oui certifié "prestataire de services sites et sols pollués" selon la norme NF X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Prélèvements sources fixes Gaz du sol Digités atmosphériques (Engelers, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux boues Sédiments Air ambiant Prélèvements sources fixes Digités atmosphériques (Engelers, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)											Toutes les régions			24 - 48 heures
ECTHOS	FR-CISP FR-AMA	1231 Route de Schimeck 67600 STRASBOURG	Est accrédité pour le COFRAC (NF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Est accrédité pour le prélèvement et l'analyse d'amiante dans l'air	LABFIBER' 28, voir REF 28, HP 30bis	Air ambiant													Grand_Est - Bourgogne_Franche_Comté		Interviennes pour les prélèvements	24 - 48 heures
Eurofins Analyses de l'Est	AR-DOA AR-CIRM	5 rue d'Obernaufer 67550 Gavarnie	Est accrédité par le COFRAC (NF EN ISO/CEI 17025) pour l'analyse les eaux/eux/fumées (PCB/OLP) et PCB dans l'air (PCB-DL) dans une matrice environnementale Est accrédité pour l'analyse des COV dans l'air ambiant						Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Eau (CO, CO2, CH4, NOx ...) Acide superhydrique (HCN) Acide chlorhydrique (HCl) Acides sulfurique/oxygénique (HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4) Mercure (Hg) Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP Dioxines/furanes (PCDD/F) PCB type dioxine PCB indicateurs Composés Volatiles (PNQLF) BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) Hydrogène sulfuré (H2S) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Bétnagates Composés dont formaldéhyde Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Perfluorés		Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP PCB type dioxine PCB indicateurs Composés Volatiles (PCDD/F) PCB indicateurs Composés Volatiles (PNQLF) Mercure (Hg) Métaux COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Composés dont DDHP Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Perfluorés	Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Eau (CO, CO2, CH4, NOx ...) Acide superhydrique (HCN) Acide chlorhydrique (HCl) Acides sulfurique/oxygénique (HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4) Mercure (Hg) Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) Hydrogène sulfuré (H2S) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Bétnagates Composés dont formaldéhyde Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Perfluorés								Grand_Est - Bourgogne_Franche_Comté Pays_de_France Centre_Val_de_Loire		Interviennes pour les prélèvements	24 - 48 heures
EUROFINS	FR-CICP FR-AMA	1 rue de l'Industrie BP 1 68920 Colmar-Houssen Cedex	Est accrédité par le COFRAC (NF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Est accrédité pour le prélèvement et l'analyse d'amiante dans l'air		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Prélèvements sources fixes Gaz du sol Digités atmosphériques (Engelers, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Urines Biopsies	Air ambiant													Grand_Est - Bourgogne_Franche_Comté Pays_de_France Centre_Val_de_Loire		Interviennes pour les prélèvements	~24 heures
GENOSENSERRET	FR-CISP FR-AMA	280 Rue La Fontette 30700 SAINTE-GENEVIEVE DES BOIS	Est accrédité par le COFRAC (NF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Est accrédité pour le prélèvement et l'analyse d'amiante dans l'air	En ambiant (LAB CEA 96)	Air ambiant Digités atmosphériques (Engelers, jauges ...) Microbiles atmosphériques (Impactors, jauges/cartouche, plomb, tormites et mélasse													Ile_de_France - Normandie Pays_de_France Pays_de_la_Loire Bourgogne_Franche_Comté Centre_Val_de_Loire		Interviennes pour les prélèvements	~24 heures
GINGER-LEDES	FR-CISM	1 rue de Bord les Organs - ZAC de Grimont CS 51 - 51053 SAINT-LOUPS-LES-METZ	Est accrédité par le COFRAC (NF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux)	En ci-Dessous (LAB REF 22) En ambiant (LAB CEA 96) Eaux - Débarrillémage en cuve d'analyses physico-chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Prélèvements sources fixes Gaz du sol Digités atmosphériques (Engelers, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Urines														Ile_de_France Normandie Hauts_de_France Grand_Est Bourgogne_Franche_Comté Ile_de_France Nouvelle_Aquitaine			24 - 72 heures
GENIE	FR-CISM AR-CISM	Rue Jacques Taillandier, Parc Technologique Alata BP 1 31931 Cornebarrieu Cedex	Est accrédité par le COFRAC (NF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux)	En ci-Dessous (LAB REF 22) En ambiant (LAB CEA 96)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Prélèvements sources fixes Gaz du sol Digités atmosphériques (Engelers, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Urines		Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Arsenic, Cadmium Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP PCB indicateurs BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Composés dont formaldéhyde Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Dioxine Perfluorés Arsenic, Cadmium Mercure PCB indicateurs	Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Arsenic, Cadmium Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP PCB indicateurs BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Composés dont formaldéhyde Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Perfluorés PCB indicateurs		Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP PCB indicateurs Composés dont DDHP Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Perfluorés PCB indicateurs	Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP Dioxines/furanes (PCDD/F) PCB type dioxine PCB indicateurs Composés Volatiles (PNQLF) BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) Hydrogène sulfuré (H2S) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Bétnagates Composés dont formaldéhyde Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Perfluorés PCB indicateurs	Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP Dioxines/furanes (PCDD/F) PCB type dioxine PCB indicateurs Composés Volatiles (PNQLF) BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) Hydrogène sulfuré (H2S) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Bétnagates Composés dont formaldéhyde Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Perfluorés PCB indicateurs	Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP Dioxines/furanes (PCDD/F) PCB type dioxine PCB indicateurs Composés Volatiles (PNQLF) BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) Hydrogène sulfuré (H2S) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Bétnagates Composés dont formaldéhyde Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Perfluorés PCB indicateurs				Hauts_de_France - Grand_Est - Normandie Ile_de_France			24 - 48 heures
GALLAR	FR-CISM FR-BRIO	12 Place des Sciences 35 des Alliances 35062 RENNES EN BRETAGNE	Est accrédité par le COFRAC (NF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Est accrédité pour le prélèvement et l'analyse d'amiante dans l'air ambiant Cette capacité à prélever les échantillons selon la norme NF EN 15816 - En ambiant "Réservoir/Cuve à Calde de mesures - Accumulation des contaminants atmosphériques dans les mesures préliminées in situ - de la résolte à la préparation des échantillons"	En ci-Dessous (LAB REF 22) En ambiant (LAB CEA 96) Aiguille (LAB REF 27)		En ambiant												Hauts_de_France - Normandie - Grand_Est Ile_de_France			24 - 48 heures
GALLAR		40 Rue de la petite Dauanne ZI Les Paluds - Avenue Jean Monnet 13400 AIX-EN-PROVENCE	Est accrédité par le COFRAC (NF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Est accrédité pour le prélèvement et l'analyse d'amiante dans l'air ambiant Cette capacité à prélever les échantillons selon la norme NF EN 15816 - En ambiant "Réservoir/Cuve à Calde de mesures - Accumulation des contaminants atmosphériques dans les mesures préliminées in situ - de la résolte à la préparation des échantillons"	En ci-Dessous (LAB REF 22) En ambiant (LAB CEA 96)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Prélèvements sources fixes Gaz du sol Digités atmosphériques (Engelers, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Biopsies														Auvergne_Rhône_Alpes Provence_Alpes_Côte_Azur - Occitanie			24 - 48 heures
GALLAR		130 Rue Léonard de Vinci 2bis Les Châbrières 45400 SEMOY	Est accrédité par le COFRAC (NF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Est accrédité pour le prélèvement et l'analyse d'amiante dans l'air ambiant Cette capacité à prélever les échantillons selon la norme NF EN 15816 - En ambiant "Réservoir/Cuve à Calde de mesures - Accumulation des contaminants atmosphériques dans les mesures préliminées in situ - de la résolte à la préparation des échantillons"	En ci-Dessous (LAB REF 22) En ambiant (LAB CEA 96)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Prélèvements sources fixes Gaz du sol Digités atmosphériques (Engelers, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Biopsies	En ambiant Prélèvements sources fixes													Normandie Centre-Val de Loire Bourgogne-Franche-Comté Nouvelle-Aquitaine Pays de la Loire Bretagne			24 - 48 heures
LABEO	FR-CISM AR-CISM	2, route du canal BP 30243 14053 CAEN cedex 4	Est accrédité par le COFRAC (NF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux)	Eaux - débarrillémage en cuve d'analyses physico-chimiques (LAB CTA 29) Boues et sédiments (en programme 156)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Prélèvements sources fixes Gaz du sol Digités atmosphériques (Engelers, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Urines Biopsies Sols LORIE	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Sédiments	Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Arsenic, Cadmium Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP PCB indicateurs BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Composés dont formaldéhyde Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Perfluorés Arsenic, Cadmium Mercure PCB indicateurs	Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Arsenic, Cadmium Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP PCB indicateurs BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Composés dont formaldéhyde Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Perfluorés PCB indicateurs		Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP PCB type dioxine PCB indicateurs Composés Volatiles (PNQLF) BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Composés dont DDHP Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires	Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP Dioxines/furanes (PCDD/F) PCB type dioxine PCB indicateurs Composés Volatiles (PNQLF) BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Composés dont DDHP Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Perfluorés Dioxine								Normandie		Interviennes pour les prélèvements Interviennes pour la réception des échantillons Interviennes pour les analyses	~24 heures
LABOCEA	FR-CISM AR-CISM	1 RUE DU ROBET 29190 PLE - CD 36054 29801 BREST CEDEX 9	Est accrédité par le COFRAC (NF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux)	Eaux - débarrillémage en cuve d'analyses physico-chimiques (LAB CTA 29) Mécon relatives aux l'environnement (en programme 156) Boues et sédiments (en programme 156)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Prélèvements sources fixes Gaz du sol Digités atmosphériques (Engelers, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines	Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Arsenic, Cadmium Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP PCB indicateurs BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Composés dont formaldéhyde Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Perfluorés Arsenic Mercure PCB indicateurs	Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Arsenic, Cadmium Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP Dioxines/furanes (PCDD/F) PCB type dioxine PCB indicateurs Composés Volatiles (PNQLF) BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Composés dont DDHP Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Perfluorés Arsenic Mercure PCB indicateurs								Bretagne		Interviennes pour les prélèvements Interviennes pour la réception des échantillons Interviennes pour les analyses	~24 heures
Laboratoire Départemental 32 Eau et Aliments du	FR-CISM AR-CISM	76 chemin BOUSSO 32400 LALAUDARET	Est accrédité par le COFRAC (NF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux)	Eaux - débarrillémage en cuve d'analyses physico-chimiques (LAB CTA 29) Boues et sédiments (en programme 156)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux souterraines			HAP BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Composés dont formaldéhyde Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Mélèses	Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP Dioxines/furanes (PCDD/F) PCB type dioxine PCB indicateurs Composés Volatiles (PNQLF) BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Composés dont DDHP Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Perfluorés								Occitanie_Nouvelle_Aquitaine		Interviennes pour les prélèvements Interviennes pour la réception des échantillons Interviennes pour les analyses	~24 heures
LABORATOIRE ENVIRONNEMENTS ET ALIMENTATION VENDEE LEA	FR-CISM AR-CISM	40 RUE NICOLAS LEONARD DUVAL CS 80 002 85021 LA ROCHE SUR YON	Est accrédité par le COFRAC (NF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Est accrédité par le COFRAC (NF EN ISO/CEI 17025) pour l'analyse les eaux/eux/fumées (PCB/OLP) et PCB dans l'air (PCB-DL) dans une matrice environnementale	Eaux - débarrillémage en cuve d'analyses physico-chimiques (LAB CTA 29) Boues et sédiments (en programme 156)	Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux souterraines Sédiments	Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Arsenic, Cadmium Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP Dioxines/furanes (PCDD/F) PCB type dioxine PCB indicateurs Composés Volatiles (PNQLF) BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Composés dont DDHP Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Perfluorés Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Pesticide phytosanitaire		Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP Dioxines/furanes (PCDD/F) PCB type dioxine PCB indicateurs Composés Volatiles (PNQLF) Produits phytosanitaires								Pays de la Loire		Interviennes pour les prélèvements Interviennes pour la réception des échantillons Interviennes pour les analyses	~24 heures
LETOURNEUR CONSEIL	FR-CISP	103 avenue Felix Faure 75015 PARIS	oui certifié "prestataire de services sites et sols pollués" selon la norme NF X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Gaz du sol Digités atmosphériques (Engelers, jauges ...) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines												Normandie - Ile_de_France		Interviennes pour les prélèvements	~24 heures
MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE	AR-CISM AR-DOA	1, rue Bert les Organs ZAC de Grimont 51053 SAINT-LOUPS-LES-METZ	Est accrédité par le COFRAC (NF EN ISO/CEI 17025) pour l'analyse les eaux/eux/fumées (PCB/OLP) et PCB dans l'air (PCB-DL) dans une matrice environnementale Est accrédité pour l'analyse des COV dans l'air ambiant				Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Arsenic, Cadmium Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP Dioxines/furanes (PCDD/F) PCB type dioxine PCB indicateurs Composés Volatiles (PNQLF) BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Composés dont DDHP Phénolques dont DDHP	Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Arsenic, Cadmium Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP Dioxines/furanes (PCDD/F) PCB type dioxine PCB indicateurs Composés Volatiles (PNQLF) BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Composés dont DDHP Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Perfluorés		Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP Dioxines/furanes (PCDD/F) PCB type dioxine PCB indicateurs Composés Volatiles (PNQLF) BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Composés dont DDHP Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Perfluorés PCB indicateurs	Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Mélèses Mercure (Hg) Chromes VI (Cr VI) HAP Dioxines/furanes (PCDD/F) PCB type dioxine PCB indicateurs Composés Volatiles (PNQLF) BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Composés dont DDHP Phénolques dont DDHP Polychlorobiphényles (PNQS) Produits phytosanitaires Perfluorés PCB indicateurs											~72 heures
MEDIANEE	FR-CISP	8 impasse Alsacien 75012 Paris	oui certifié "prestataire de services sites et sols pollués" selon la norme NF X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Gaz du sol Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines													Ile_de_France - Grand_Est Hauts_de_France - Centre_Val_de_Loire Nouvelle_Aquitaine - Pays_de_la_Loire Bourgogne_Franche_Comté Auvergne_Rhône_Alpes - Occitanie			24 - 48 heures
SCI Cornillie	FR-CISM FR-AMA	2 route de Lys 14800 Touques	Est accrédité par le COFRAC (NF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Est accrédité avec le prélèvement et l'analyse d'amiante dans l'air	En ambiant amiante - tuk ref 16.28 et hp ems														Nouvelle_Aquitaine - Occitanie			~24 heures
Synthesis France	FR-CISP	Immeuble Le Cézanne 430 rue Louis de Broglie 13600 Aix en Provence	oui certifié "prestataire de services sites et sols pollués" selon la norme NF X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Gaz du sol Digités atmosphériques (Engelers, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux souterraines Air ambiant													Toutes les régions			24 - 48 heures
SERSA	FR-CISP	26 rue Louis Pasteur 56120 Treillières	oui certifié "prestataire de services sites et sols pollués" selon la norme NF X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Gaz du sol Digités atmosphériques (Engelers, jauges ...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures)														Pays_de_la_Loire - Bretagne			24 - 48 heures

Synthèse des intervenants du RIPA 2023-2025

Mise à jour au 05/09/2023

Organisme	Identification par catégorie	Adresse postale	Accréditation/Certification	Enlèvements sous accréditation sur les matrices environnementales	Services préalables en situation post-accidentelle	Accroche site sur matrices suivantes	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES sur laboratoire de votre organisme dans la matrice "Eaux de surface/souterraines/ canalisations"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES sur laboratoire de votre organisme dans la matrice "Air"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES sur laboratoire de votre organisme dans la matrice "Sols, boues, sédiments"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES sur laboratoire de votre organisme dans la matrice "Déplts atmosphériques"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES sur laboratoire de votre organisme dans la matrice "Produits alimentaires"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES sur laboratoire de votre organisme dans la matrice "Végétaux"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES sur laboratoire de votre organisme dans la matrice "Animaux"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES sur laboratoire de votre organisme dans la matrice "Biopsies"	Régions d'intervention	Lieu d'intervention	Délai d'intervention	En situation d'urgence en France métropolitaine, sur quels délais d'intervention de nos équipes
Secteur Environnement - Agence Alsace (Strasbourg)	PR-CIOP PR-CHIM	5 Rue JJ DOS STRES 67000 Strasbourg	Oui accrédité par le COFRAC (INF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Oui certifié "prestataire de services eau et sols publics" selon le norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle en l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Oui si l'émission (LAB REF 22). Exp : dehumidifiemage en cour d'analyses physico chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers Hospitaliers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...)									Toutes les régions		Intervention pour les prélèvements	< 24 heures
Secteur Environnement - Agence Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon)	PR-CIOP PR-CHIM	Rue ST MAXIMIN 69003 Lyon	Oui accrédité par le COFRAC (INF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Oui certifié "prestataire de services eau et sols publics" selon le norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle en l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Oui si l'émission (LAB REF 22). Exp : dehumidifiemage en cour d'analyses physico chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers Hospitaliers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...)									Toutes les régions		Intervention pour les prélèvements	< 24 heures
Secteur Environnement - Agence Bourgogne-Franche-Comté (Besançon)	PR-CIOP PR-CHIM	4 RUE DU CÉDRE- MALPA CS 51869 Chalezeule 25000 Besançon	Oui accrédité par le COFRAC (INF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Oui certifié "prestataire de services eau et sols publics" selon le norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle en l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Oui si l'émission (LAB REF 22). Exp : dehumidifiemage en cour d'analyses physico chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers Hospitaliers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...)									Toutes les régions		Intervention pour les prélèvements	< 24 heures
Secteur Environnement - Agence Bretagne (Rennes)	PR-CIOP PR-CHIM	RUE SIMEON POISSON Campus de Beaulieu 35170 Bruz	Oui accrédité par le COFRAC (INF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Oui certifié "prestataire de services eau et sols publics" selon le norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle en l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Oui si l'émission (LAB REF 22). Exp : dehumidifiemage en cour d'analyses physico chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers Hospitaliers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes									Toutes les régions		Intervention pour les prélèvements	< 24 heures
Secteur Environnement - Agence Centre Val de Loire (St Jean-de-Braye - Tours)	PR-CIOP PR-CHIM	2 ALLEE DU PETIT CHER BP 20 BRAYE DU LOUAN 45760 Saint-Jean-de-Braye	Oui accrédité par le COFRAC (INF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Oui certifié "prestataire de services eau et sols publics" selon le norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle en l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Oui si l'émission (LAB REF 22). Exp : dehumidifiemage en cour d'analyses physico chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers Hospitaliers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes									Toutes les régions		Intervention pour les prélèvements	< 24 heures
Secteur Environnement - Agence Grand Est (Metz-Montigny)	PR-CIOP PR-CHIM	Av Jules Hélène Immeuble Tonnerre 57050 Rémonville	Oui accrédité par le COFRAC (INF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux)	Oui si l'émission (LAB REF 22).	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers Hospitaliers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes									Toutes les régions		Intervention pour les prélèvements	< 24 heures
Secteur Environnement - Agence Ile de France (Bussiaux-Lillers)	PR-CIOP PR-CHIM	50 CHAUSSE DE LA LIBERTE BP 20 59650 Villeneuve-d'Ascq	Oui accrédité par le COFRAC (INF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Oui certifié "prestataire de services eau et sols publics" selon le norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle en l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Oui si l'émission (LAB REF 22). Exp : dehumidifiemage en cour d'analyses physico chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers Hospitaliers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes									Toutes les régions		Intervention pour les prélèvements	< 24 heures
Secteur Environnement - Agence Lorraine (Metz-Montigny)	PR-CHIM	10 ROUTE DE THIONVILLE Parc des Expressions 57160 Montigny	Oui accrédité par le COFRAC (INF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Oui certifié "prestataire de services eau et sols publics" selon le norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle en l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Oui si l'émission (LAB REF 22). Exp : dehumidifiemage en cour d'analyses physico chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers Hospitaliers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes									Toutes les régions		Intervention pour les prélèvements	< 24 heures
Secteur Environnement - Agence Méditerranée (Les en Provence)	PR-CIOP PR-CHIM	AVENUE LOUIS PASQUET 13605 Aix-en-Provence	Oui accrédité par le COFRAC (INF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Oui certifié "prestataire de services eau et sols publics" selon le norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle en l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Oui si l'émission (LAB REF 22). Exp : dehumidifiemage en cour d'analyses physico chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers Hospitaliers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes									Toutes les régions		Intervention pour les prélèvements	< 24 heures
Secteur Environnement - Agence Sud (Lille - Lesquin)	PR-CIOP PR-CHIM	14 RUE DES ORMES 59810 Lesquin	Oui accrédité par le COFRAC (INF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Oui certifié "prestataire de services eau et sols publics" selon le norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle en l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Oui si l'émission (LAB REF 22). Exp : dehumidifiemage en cour d'analyses physico chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers Hospitaliers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes									Toutes les régions		Intervention pour les prélèvements	< 24 heures
Secteur Environnement - Agence Normandie (Rouen / Canteleu)	PR-CIOP PR-CHIM	70 RUE FRANCOIS JACOB 76190 Canteleu-Elle	Oui accrédité par le COFRAC (INF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Oui certifié "prestataire de services eau et sols publics" selon le norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle en l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Oui si l'émission (LAB REF 22). Exp : dehumidifiemage en cour d'analyses physico chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers Hospitaliers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes									Toutes les régions		Intervention pour les prélèvements	< 24 heures
Secteur Environnement - Agence Nouvelle-Aquitaine (Bègles)	PR-CIOP PR-CHIM	1 IMPASSE HENRI LE CHATELIER Domaine de Bellevue 33608 Bègles	Oui accrédité par le COFRAC (INF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Oui certifié "prestataire de services eau et sols publics" selon le norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle en l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Oui si l'émission (LAB REF 22). Exp : dehumidifiemage en cour d'analyses physico chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers Hospitaliers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes									Toutes les régions		Intervention pour les prélèvements	< 24 heures
Secteur Environnement - Agence Occitanie Ouest (Montpellier)	PR-CIOP PR-CHIM	140 AVENUE ALBERT EINSTEIN CS 69007 34000 Montpellier	Oui accrédité par le COFRAC (INF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Oui certifié "prestataire de services eau et sols publics" selon le norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle en l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Oui si l'émission (LAB REF 22). Exp : dehumidifiemage en cour d'analyses physico chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers Hospitaliers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes									Toutes les régions		Intervention pour les prélèvements	< 24 heures
Secteur Environnement - Agence Occitanie Est (Toulouse)	PR-CIOP PR-CHIM	6 RUE JEAN ROGER BP 2012 31083 Toulouse	Oui accrédité par le COFRAC (INF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau même une matrice environnementale (air, eaux, sols, boues, sédiments et végétaux) Oui certifié "prestataire de services eau et sols publics" selon le norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle en l'ingénierie des travaux de réhabilitation	Oui si l'émission (LAB REF 22). Exp : dehumidifiemage en cour d'analyses physico chimiques (LAB CTA 29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers Hospitaliers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes									Toutes les régions		Intervention pour les prélèvements	< 24 heures
Secteur Environnement - Agence Pays de Loire (Nantes - Saint-Herblain)	PR-CIOP	5 CHEMIN JACQUES BREL 44800 Saint-Herblain	Oui certifié "prestataire de services eau et sols publics" selon le norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle en l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers Hospitaliers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes									Toutes les régions		Intervention pour les prélèvements	< 24 heures
OLIVIA France	PR-CIOP	14 Cl Jean Pierre de Caulaerlet Eau Tamisée de Mirandol 26000 Crest	Oui certifié "prestataire de services eau et sols publics" selon le norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle en l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes Déplts atmosphériques (Empoles, jauges...)									Toutes les régions			24 - 48 heures
OLIVIA France		145 Impasse Simon de Neuvent Aragard du Rouquet 30650 Rivesaltes	Oui certifié "prestataire de services eau et sols publics" selon le norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle en l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes Déplts atmosphériques (Empoles, jauges...)									Toutes les régions			24 - 48 heures
OLIVIA France		1 RUE JEAN BOUSIN 30 Bis 59650 Villeneuve	Oui certifié "prestataire de services eau et sols publics" selon le norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle en l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes Déplts atmosphériques (Empoles, jauges...)									Toutes les régions			24 - 48 heures
OLIVIA France		1 RUE DES ORMES BP 20 59810 Lesquin	Oui certifié "prestataire de services eau et sols publics" selon le norme N° X 31-620 pour les études, l'assistance et le contrôle en l'ingénierie des travaux de réhabilitation		Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Émissions de sources fixes Gaz du sol Dépôts atmosphériques (Empoles, jauges...) Produits alimentaires (lait, oeufs, fruits, légumes, aliments pour bétail) végétaux (herbes, cultures) Litiers	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Air ambiant Émissions de sources fixes Déplts atmosphériques (Empoles, jauges...)									Toutes les régions			24 - 48 heures

Synthèse des intervenants du RIPA 2023-2025

Mise à jour au 05/09/2023

Organisme	Identification/ Qui contacter	Activités postes	Accréditation/Certification	Enseignements sous accréditation sur les matrices environnementales	Interfaces préfectoral en situation post-accidentelle	Sources in situ sur matrices suivantes	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES aux laboratoires de votre organisme dans la matrice "Eaux de surface/souterraines/ consommation"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Eaux d'extinction"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Air"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Sols, boues, sédiments"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Dépôts atmosphériques"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Eau de mer"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Produits alimentaire"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Végétaux"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Liniment"	PARAMETRES POUVANT ETRE ANALYSES au laboratoire de votre organisme dans la matrice "Biopsie/peau"	Régions d'intervention	Délai d'intervention	Coût d'interventions	En situation d'urgence en France métropolitaine, quel serait délai d'intervention de vos équipes
Cecide France	05/CCDP	Fermer du Manthial du Lotte du Forges LTA 05/LED Fontenay-aux-Roses	Est certifié "prestataire de services sûres et sols pollués" selon le norme N° X 31-620 pour les mesures, l'assistance et le contrôle ou l'ingénierie des travaux de réhabilitation															Toutes les régions			24 - 48 heures
ETRA ENVIRONNEMENT	46/ CHM	46B Rue Charles de Gaulle 46033 CRQUES	Est accrédité pour l'analyse des COV dans l'air ambiant						Screening/des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Acide quarts/phtique (HCN) Acide chlorhydrique (HCl) Acides azotiques inorganiques (HCl, H2SO4, HNO3, HSPO4) SO2 NOx (Monoxy. Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) Hydrogène sulfuré (H2S) Mercaptans COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Métaldéydes dont formaldéhyde Phénols dont COVP Acroléine			Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Acide quarts/phtique (HCN) Acide chlorhydrique (HCl) Acides azotiques inorganiques (HCl, H2SO4, HNO3, HSPO4) SO2 NOx (Monoxy. Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) Hydrogène sulfuré (H2S) Mercaptans COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Métaldéydes dont formaldéhyde Phénols dont COVP										Toutes les régions		Laboratoires pour la réception des échantillons Laboratoires pour les analyses	
AIRQUALIND France	05/CHM 06/ CHM	06/BAR DU PLAN DELLA 11/ LEPOS 06/ST SAINT QUENTIN-FALLAVIER	Est accrédité par le COFRAC (NF EN ISO/CEI 17025) pour le prélèvement, d'eau mesure avec matrice environnementale (air, eau, sols, boues, sédiments et rejéneur) Est accrédité pour l'analyse des COV dans l'air ambiant	Eaux - débarrillonnage en cour d'analyses physico-chimiques (LAB-ETA-29)	Eaux d'extinction Eaux de surface Eaux souterraines Eaux de consommation Sols, boues Sédiments Air ambiant Eau du sol	Eaux de surface Eaux souterraines	Toutes	Toutes	Screening/des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Cyanures Gaz (CO, CO2, CH4, N2o...) Métaux Hydrocarbures (C-V-H) SO2 ETO (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Métaldéydes dont formaldéhyde Mercaptans Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif)	Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Cyanures Screening des métaux/métalloïdes (qualitatif ou semi-quantitatif) Métaux Hydrocarbures (Hg) Chlorure (C-Cl-H) Glycolsa/furanes (PCDD/F) PCB PAH indicateurs BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils)	Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Métaux		Sulfur Mercure (Hg) COVH (Composés Organiques Halogénés Volatils) Screening des composés organiques par GC/MS (qualitatif ou semi-quantitatif) Métaux BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes)	Sulfur				Toutes les régions			24 - 48 heures